



Engineering progress  
Enhancing lives

## RAUVISIO brilliant SR

DE Dekorkollektion  
EN Decor collection

[www.rehau.com/rauisio](http://www.rehau.com/rauisio)





# RAUVISIO brilliant SR

Intensive Farbbrillanz und außergewöhnliche Langlebigkeit  
 Intensive color vibrancy and exceptional durability

Die satte Farbtiefe unterscheidet sich von normalen hochwertigen lackierten Flächen und sorgt so für mehr Lebendigkeit in Ihrem Projekt. Für den perfekten Designverbund erhalten Sie bei uns die passende Kante und den passenden Rollladen RAUVOLET brilliant-line mit dekorgleichem Oberflächenmaterial.

The rich color depth differs from normal high-quality lacquered surfaces, adding more vibrancy to your project. For the perfect design combination, we can supply you with the matching edgeband and the matching RAUVOLET brilliant-line roller shutter with the same decorative surface material.

## Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance



Hohe Kratzbeständigkeit  
 High scratch resistance



Ausgezeichnete Oberflächenruhe  
 Excellent surface smoothness (high-gloss)



Anti-Fingerprint  
 Anti-fingerprint (matt)



Farb- und UV-stabil  
 Color- and UV-resistant



Hohe Chemikalienbeständigkeit  
 High resistance to chemicals




Bearbeitbar mit Holzbearbeitungstools  
 Can be worked on with standard woodworking tools




## Garantiert nachhaltig / Sustainability guaranteed

Unsere RAUVISIO brilliant Produkte erfüllen die PEFC-durchgängige Lieferkette nachhaltiger Forstwirtschaft.  
 Our RAUVISIO brilliant products fulfil PEFC criteria for a sustainable supply chain for forest products.




**Neve**  
high gloss 1644L  
matt 2262L

**Bianco**  
high gloss 5000B  
matt 1895L




**Meringa**  
high gloss 5026B  
matt 1896L

**Nebbia**  
high gloss 2411L  
matt 2412L




**Magnolia**  
high gloss 5335B  
matt 1897L

**Cappuccino**  
high gloss 1917L  
matt 1918L




**Cubanite metallic**  
high gloss 5338B  
matt 1898L

**Rame metallic**  
high gloss 1678L  
matt 1904L




**Cemento**  
high gloss 1919L  
matt 1920L

**Roccia**  
high gloss 2101L  
matt 2104L




**Grafite**  
high gloss 2100L  
matt 2103L

**Moro**  
high gloss 5112B  
matt 1903L



**Gabbiano metallic**  
high gloss 6339B  
matt 1900L

**Bigio metallic**  
high gloss 6340B  
matt 1899L



**Titanio metallic**  
high gloss 2102L  
matt 2105L

**Verpresste Komponenten / Pressed boards**  
2.800 x 1.300 x 17,0/19,0 mm

**Zeitlos. Schön.  
Ein Leben lang.**

**Timeless. Beautiful.  
For a lifetime.**



**Maßindividuelle Fronten mit  
passender Nullfugenkante einfach  
und schnell online geplant mit dem  
REHAU Oberflächenkonfigurator.**

REHAU's surface configurator  
makes it quick and easy to plan  
customized fronts with matching  
zero joint edgebands online.

[www.rehau.com/boards](http://www.rehau.com/boards)

Mehr Informationen erhalten Sie unter  
More information can be found at  
[www.rehau.com/rauvisio](http://www.rehau.com/rauvisio)

© S./pg. 1, 2: Ryan Dyer

Unverbindliches Muster. Abweichungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter [www.rehau.com/ti](http://www.rehau.com/ti) einsehbar sind. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Non-binding sample. Subject to variations.

Please observe the relevant technical product information, which can be obtained online at [www.rehau.com/ti](http://www.rehau.com/ti). Subject to technical changes.

This document is protected by copyright. All rights based on this are reserved. No part of this publication may be translated, reproduced or transmitted in any form or by any similar means, electronic or mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a data retrieval system.

© REHAU Industries SE & Co. KG  
Helmut-Wagner-Straße 1  
D-95111 Rehau  
Germany

002951 DE,EN 02.2024