



**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **Mattlook mit Langzeitwirkung**

Hochresistente Kantenbänder  
RAUKANTEX scratch.protect  
[www.rehau.de/raukantex-sp](http://www.rehau.de/raukantex-sp)



# Matt. Strapazierbar. Beständig.

Die Trendwende von Hochglanzoberflächen hin zu matten, edlen Designs zieht sich durch die komplette Möbelbranche. Ob Wohnen oder Büro, Küche oder Bad, Ladenbau oder Hotel: matt ist überall zuhause.



Doch gerade bei matten Oberflächen zeigt sich mehr als deutlich, wo die Qualitätsunterschiede der Materialien und deren Verarbeitung liegen. Vor allem die Kante wird bei einem Bauteil oft besonders strapaziert. Das beginnt bereits in der Bauteilproduktion bei der Verarbeitung der Kanten und zieht sich dann durch alle Beanspruchungen, die im Alltag auf die Kante „lauern“.

**RAUKANTEX scratch.protect ist die innovative Lösung.**

# Die Vorteile im Überblick

## Qualität

- Dauerhafte Qualität über die Bauteillebensdauer
- Hohe Kratzbeständigkeit
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Schmutzpartikel
- Softe Haptik

## Design

- Dauerhafter Mattlook, keine optischen Alterungseffekte
- Feine, gleichmäßige Struktur
- Keine Fingerabdrücke durch Anti-Finger-Print-Effekt
- Anti-Sheen-Effekt: kein Aufglänzen auch im flachen Betrachtungswinkel

## Prozess

- Kein „Glattbügeln“ durch Taster an der Kantenoberfläche
- Keine Schutzfolie nötig
- Stabile und vereinfachte Produktion
- Für alle Verarbeitungsverfahren verfügbar




## Die Glanzgrade machen den Unterschied

Die bereits bekannten positiven Eigenschaften des Edelmatts sind nun auch in weiteren Glanzpunktstufungen erhältlich. Alle Polypropylen- und ABS-Kanten der Programme Uni, Dekor und Designo können in der Ausführung scratch.protect angeboten werden.

**Die Glanzgrade sind dabei in den folgenden Stufen bestellbar:**

- Edelmatt SP
- Glanzgrad 06 SP
- Glanzgrad 08 SP

Das Bild zeigt die bisherigen Lackqualitäten im Wechsel mit der neuen Qualität RAUKANTEX scratch.protect. Die Muster 2, 4 und 6 zeigen keine Spiegelungen.



Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter [www.rehau.com/TI](http://www.rehau.com/TI) einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter [www.rehau.com/conditions](http://www.rehau.com/conditions), soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

[www.rehau.de/verkaufsbueros](http://www.rehau.de/verkaufsbueros)

© REHAU Industries SE & Co. KG  
Helmut-Wagner-Straße 1  
95111 Rehau

M00601 DE 11.2023