



**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **Hochwertig. Innovativ. Polymer.**

Nullfugenkanten RAUKANTEX pro  
für Innentüren



# Hochwertig. Innovativ. Polymer.

## Nullfugenkante RAUKANTEX pro für Innentüren

Langlebigkeit, extreme Strapazierfähigkeit, beste Reinigungseigenschaften, sanfter Radius an Aufdeck- und Falzseite der Tür und eine hochwertige Optik: das zeichnet Türen mit Nullfugenkanten aus.

Erleben Sie ein vollkommen neues Qualitätsniveau bei Innentüren:



- **Hohe Stoßfestigkeit**, damit verringertes Risiko des Absplittersns und längere Lebensdauer der Tür.



- **Dauerhaft hochwertige Optik** durch kleberfreie Verschweißung aufgrund Nullfugentechnologie (keine Schmutzfuge).



- **Hohe UV-Beständigkeit und Lichtehtheit** (Stufe 6-8 nach Wollskala), speziell bei PP-Kanten. Kein Vergilben der Kante auch nach langer Zeit – Lichtehtheit in Anlehnung an EN ISO 4892-1 (Bewertung nach Blau-Maßstab EN ISO 105-B02). Die mit UV-Lack versiegelte Kantenbandoberfläche stellt den Langzeitschutz und die Reinigungsfreundlichkeit sicher.



- **Reinigungsfreundlich.** Durch homogene Versiegelung kann keine Feuchtigkeit eindringen und selbst aggressive Reinigungsmittel schaden der Kante nicht. Das rückstandslose Entfernen auch starker Verschmutzungen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln ist mühelos möglich.




- **Vermindertes Verletzungsrisiko** durch sanfte Radien an Aufdeck- und Falzseite der Tür. Sicherheitsradien der Türblattkanten analog DIN EN 527-2.



**Kein  
Kleber.  
Keine  
Fugen.**

Erste Anwendungen im Bereich von stumpf-einschlagenden Türen (also ohne Falz) und Zargen sind bereits in der Türenindustrie eingeführt. Möglich ist nun auch die Bekantung des Türfalzes mit Nullfugenkanten. REHAU entwickelte speziell für diese Anwendung eine neue Produktlinie, basierend auf der bewährten RAUKANTEX pro, mit einer Funktionsschicht, die an verschiedensten Riegelmaterialien haftet.



Nullfugenkante: homogene Versiegelung der Türblattkante

# Die Anwendungsbereiche für die RAUKANTEX pro Nullfugenkanten sind so vielfältig wie die Designs.

- Wohnräume
- Kindergärten
- Schulen
- Krankenhäuser
- Hotelzimmer
- Herbergen
- Öffentliche Verwaltungsgebäude
- Büroräume
- Kasernen



Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter [www.rehau.com/ti](http://www.rehau.com/ti) einsehbar sind. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

© REHAU AG + Co  
Rheniumhaus  
95111 Rehau

M40751 04.2019