

---

# OBRZEŻA DO KREATYWNEJ ARANŻACJI WNEŹTRZ

Obrzeża meblowe RAUKANTEX

---

# OBRZEŻA MEBLOWE RAUKANTEX

## Przegląd oferty

Realizuj swoje pomysły i spełniaj indywidualne oczekiwania wobec nowoczesnego wzornictwa meblowego, wykorzystując obrzeża REHAU.

Wybierz z bogatej stałej oferty ponad 1800 kolorów i dekorów obrzeży, dostępnych nawet w niewielkich ilościach. Wprowadzając każdego roku po ponad 500 nowych wzorów obrzeży, zawsze idziemy z duchem czasu. Sprawdź, jak prezentują się obrzeża REHAU z Kolekcji Podstawowej i Kolekcji Premium, stworzone z myślą o kreatywnej aranżacji wnętrz.

### Kolekcja podstawowa



*Obrzeża Uni i Dekor*

### Kolekcja Premium



*Obrzeża w szlachetnym macie*



*Obrzeża wysokopółyskowe*




*Obrzeża o optyce szkła*



*Obrzeża 3D*



*Obrzeża o optyce metalu*



*Obrzeża do podświetlania*



*Obrzeża akcentujące*

# SPIS TREŚCI

<b>Obrzeża meblowe RAUKANTEX</b>	<b>2</b>
Zalety programu w pigułce	5
Usługi online	7
<b>Rozwiązania dla wymagających</b>	<b>8</b>
RAUKANTEX color i decor – obrzeża Uni i Dekor	10
RAUKANTEX elegant mat – obrzeża w szlachetnym macie	12
RAUKANTEX mirror gloss – obrzeża wysokopółyskowe	14
RAUKANTEX visions - obrzeża o optyce szkła	16
RAUKANTEX magic 3D – obrzeża 3D	20
RAUKANTEX magic II – obrzeża o optyce metalu	22
RAUKANTEX lite – obrzeża do podświetlania	24
RAUKANTEX inspiration – obrzeża akcentujące	26
<b>Rodzaje lakierów i struktur</b>	<b>28</b>
<b>Obrzeża RAUKANTEX - informacje ogólne</b>	<b>29</b>
<b>Narzędzia do obróbki obrzeży</b>	<b>30</b>

*W katalogu prezentowane są dekory zbliżone do rzeczywistych. Ze względu na uwarunkowania produkcyjne zastosowane kolory wydruku mogą się różnić od kolorów materiałów oryginalnych. Kolory i dekory obrzeży w wymiarach rzeczywistych różnią się po części od prezentowanych kolorów dekorów prezentowanych w katalogu.*

---

# OBRZEŻA MEBLOWE RAUKANTEX

Idealnie dopasowany design

---



REHAU jako przedsiębiorstwo z tradycjami od dziesięcioleci działające na międzynarodowym rynku meblarskim codziennie od nowa dowodzi swojego doświadczenia w zakresie produkcji obrzeży meblowych. Stosując najwyższej jakości tworzywa polimerowe oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom. Od ponad 60 lat zajmujemy się przetwarzaniem tworzyw sztucznych oferując produkty najwyższej jakości.

Jednak to Wy - nasi Klienci - odgrywacie w tym procesie najważniejszą rolę. Bo tylko wtedy, gdy nasze programy produktowe, logistyka i serwis spełniają Wasze oczekiwania, jesteśmy dla was interesujący. Dzięki temu każdego dnia możemy sprostać wymaganiom Waszym oraz branży meblarskiej. Niezależnie od tego jakie macie potrzeby, zawsze znajdziemy idealnie pasujące obrzeża. Pomaga nam w tym nasz elastyczny program produktowy. Szybkie dostawy nawet niewielkich ilości obrzeży to także dla Was duża przewaga konkurencyjna. Waszym indywidualnym życzeniom nie stawiamy przy tym żadnych granic. 100 000 dostępnych wariantów daje Wam 100% gwarancji, że zawsze znajdziecie pasujące obrzeże.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Ponater'.

Thomas Ponater,  
Head of Product Management Interior



# OBRZEŻA MEBLOWE RAUKANTEX


## Zalety programu produktowego



1800 różnych kolorów i dekorów w najpopularniejszych wymiarach.



Dowolna ilość, dowolna długość. Minimalna ilość zamówienia: RAUKANTEX pure i plus od 1m, RAUKANTEX Pro od jednej rolki.



RAUKANTEX pure, plus, pro REHAU oferuje obrzeża zarówno z tradycyjnym klejem, jak i z polimerową warstwą funkcyjną do oklejania laserowego.



Wyszukiwarka online i bezpłatny dobór wzorów: wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć idealnie dopasowane obrzeże. 10 próbek wysyłamy bezpłatnie.



Przekazujemy wiedzę i doświadczenie regularnie szkoląc naszych klientów i stolarzy.

---

# OD POMYSŁU DO PROJEKTU

Serwis online

---





Ponad  
100 000  
różnych  
wariantów do  
wyboru

Szukasz obrzeża pasującego do płyty?

Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć idealne połączenie obrzeża i płyty – wszystkie dekory, wszystkie wymiary i wszystkie materiały pasujące do ponad 15 000 wzorów płyt, blatów i laminatów wszystkich wiodących producentów z kraju i zagranicy. Wszystkie zestawienia są dobrane pod względem rodzaju powierzchni. Dzięki temu nie trzeba porównywać struktury i lakieru.

**Nie masz pewności, czy wybrany dekor jest właściwy?**

Nie ma problemu - skorzystaj z bezpłatnej usługi doboru wzorów RAUKANTEX i zamów wybrany wzór obrzeża!




[www.rehau.pl/obrzeza](http://www.rehau.pl/obrzeza)



# OBRZEŻA MEBLOWE REHAU

## Rozwiązania dla wymagających



W Niemczech zgrzewanie obrzeży laserowych objęte jest patentem należącym do firmy bulthaup. REHAU zawarł odpowiednie umowy z firmą bulthaup, dzięki czemu klienci nabywający obrzeża laserowe produkowane przez REHAU i sprzedawane pod nazwą „RAUKANTEX Pro” korzystają z pełnego bezpieczeństwa prawnego.

### Trzy technologie bezspoinowe:



#### Laserowa

W przypadku obróbki laserowej za aktywację warstwy funkcyjnej obrzeża odpowiada promień lasera.



#### Bliska podczerwień (NIR)

Technologia NIR umożliwia szybkie i punktowe doprowadzenie energii cieplnej.









#### Hot-air

W tej technologii warstwa funkcyjna jest topiona przez sprężone gorące powietrze.



Niezależnie od tego jakie masz potrzeby, zawsze znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie:

	Brak fugi	Optyczny brak fugi	Tradycyjne obrzeże
	Najlepszym rozwiązaniem jest obrzeże <b>RAUKANTEX pro</b> , gwarantujące brak fugi na łączeniu z płytą meblową!	Najlepszym rozwiązaniem jest obrzeże <b>RAUKANTEX plus</b> , które zapewnia brak optycznej fugi na łączeniu z płytą meblową!	Najlepszym rozwiązaniem jest tradycyjne obrzeże <b>RAUKANTEX pure</b> z primerem!
<b>Cechy produktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- idealnie dobrana kolorystycznie warstwa funkcyjna</li> <li>- połączenie bezspoinowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- optyczny brak spoiny</li> <li>- obrzeże z nałożonym klejem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabarwiony primer</li> <li>- obrzeże uniwersalne, wymaga nałożenia kleju</li> </ul>
<b>Technologia obróbki</b>	   Hot Air    Laser    NIR	   Hot Air    Laser    NIR	
<b>Minimalna ilość zamówienia</b>	z magazynu/ od jednej rolki	z magazynu/ od 1 m	z magazynu/ od 1 m
<b>Zalety</b>			
Brak spoiny	● ● ●	●	● EVA / PUR
Przyczepność obrzeża	● ● ●	● ●	● EVA ● ● ● PUR
Odporność na promieniowanie UV	● ● ●	● ●	● EVA / PUR
Odporność na temperaturę wg AMK-MB-01	● ● ●	● ●	● EVA ● ● ● PUR
Tworzywo: PMMA, ABS	PMMA, ABS	PMMA, ABS	PMMA, ABS

●●● Bardzo dobrze    ●● Dobrze    ● Z ograniczeniami

---

# RAUKANTEX COLOR I DECOR

Kolekcja podstawowa - obrzeża Uni i Dekor

---



RAUKANTEX decor





RAUKANTEX uni

Profesjonalne zarządzanie kolorystyką to idealny punkt wyjścia do spełnienia indywidualnych życzeń klientów.

Tworzywo:	ABS
Stopień połysku:	6 – 75
Rodzaj lakieru:	od supermatowego do wysokiego połysku
Wymiary:	22 x 0,4 mm
	19 x 0,8 / 2,0 mm
	23 x 0,8 / 2,0 mm
	28 x 0,8 / 2,0 mm
	33 x 0,8 / 2,0 mm
	35 x 0,8 / 2,0 mm
	43 x 0,8 / 2,0 mm
	54 x 0,8 / 2,0 mm
	64 x 0,8 / 2,0 mm
	104 x 0,8 / 2,0 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro





# RAUKANTEX ELEGANT MAT

Obrzeża w szlachetnym macie



RAUKANTEX elegant mat

RAUKANTEX elegant mat





100%  
dopasowań  
do kolekcji  
RAUVISIO  
crystal

Szlachetny mat to całkowicie nowa generacja powierzchni - o stopniu połysku poniżej sześciu jednostek, oznaczająca się wyjątkową odpornością na zarysowania. Co ważne dla użytkowników, nie widać na niej również odcisków palców.

Tworzywo:	ABS
Stopień połysku:	< 6
Rodzaj lakieru:	Szlachetny mat
Srukтура:	gładkie
Wymiary:	19 x 1,0 mm 23 x 1,0 mm 28 x 1,0 mm 33 x 1,0 mm 43 x 1,0 mm 54 x 1,0 mm 64 x 1,0 mm 104 x 1,0 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro



# RAUKANTEX MIRROR GLOSS

Obrzeża z lustrzanym połyskiem

RAUKANTEX mirror gloss





Błyszcząca, lustrzana powierzchnie sprawdzają się doskonale w aranżacjach ekskluzywnych wnętrz, w wyposażeniu obiektów publicznych, a także w zabudowie przestrzeni biurowych i mieszkalnych.

Tworzywo:	ABS
Stopień połysku:	> 85
Rodzaj lakieru:	Mirror Gloss, wysoki połysk
Struktura:	gładkie
Wymiary:	23 x 1,3 mm 35 x 1,3 mm 45 x 1,3 mm 23 x 1,0 mm*



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro

*\*Ograniczona liczba dekorów*





# RAUKANTEX VISIONS

Obrzeża imitujące szkło

Wygląda  
jak szkło!

RAUKANTEX visions








Obrzeża RAUKANTEX visions to połączenie szlachetnego wyglądu prawdziwego szkła z zaletami materiałów polimerowych. Sfazowanie obrzeża pozwala na dodatkowe podkreślenie optyki szkła i uzyskanie typowego dla szkła efektu załamania światła na szlifowanych krawędziach.

Tworzywo:	PMMA
Stopień połysku:	29
Rodzaj lakieru:	Lakier standardowy
Struktura:	223
Wymiary:	23 x 2,0 mm 45 x 2,0 mm 54 x 2,0 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro



---

# RAUKANTEX VISIONS

Obrzeża Duo-Design

---






Dwustopniowe obrzeża RAUKANTEX visions z tworzywa PMMA do okle-  
inowania bezfugowego umożliwiają  
uzyskanie efektu litego materiału  
od frontu po blat mebla i sprawiają  
wrażenie, że na płycie ułożona została  
szklana tafla.

Tworzywo:	PMMA
Stopień połysku:	> 85
Rodzaj lakieru:	Lakier standardowy
Struktura:	Gładkie/ 223
Wymiary:	23 x 1,5 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro



---

# RAUKANTEX MAGIC 3D

Obrzeża 3D

---








Dzięki połączeniu przezroczystego materiału nośnego i nakładanego od spodu dekoru można w obrzeżu RAUKANTEX 3D magic uzyskać wyjątkowy efekt trójwymiarowości. Oryginalność i wrażenie głębi tworzą razem dekor o wyjątkowym charakterze.

Tworzywo:	PMMA
Stopień połysku:	29
Rodzaj lakieru:	Lakier standardowy
Struktura:	221, 223, 273, 281
Wymiary:	23 x 1,0 mm 23 x 2,0 mm 45 x 2,0 mm 54 x 2,0 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus i pro



# RAUKANTEX MAGIC II

Obrzeża o optyce metalu








Chłodne aluminium lub wysokiej jakości stal nierdzewna – metal jako materiał niezmiennie fascynuje świat projektantów. Obrzeża segmentu premium stosuje się nie tylko w kuchni, lecz również w biurach, domowych gabinetach, w aranżacji sklepów czy w salonie lub sypialni.

Tworzywo:	ABS
Materiał:	kaszerowana folia metalowa
Stopień połysku:	10 - 25
Rodzaj lakieru:	bez lakieru – lakier specjalny 25
Struktura:	bez struktury
Wymiary:	23 x 1,0 mm
	28 x 1,0 mm
	33 x 1,0 mm
	43 x 1,0 mm
	54 x 1,0 mm
	64 x 1,0 mm
	104 x 1,0 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus, pro



RAUKANTEX magic II




---

# RAUKANTEX LITE

Obrzeża do podświetlania

---






RAUKANTEX lite jest częścią rodziny produktów RAUKANTEX magic 3D. Obrzeże to, oprócz tradycyjnego zastosowania, może być wykorzystane jako element podświetlenia. Po montażu taśmy LED światło będzie przenikać przez fragmenty obrzeża.

Tworzywo:	PMMA
Stopień połysku:	> 85
Rodzaj lakieru:	Mirror Gloss
Struktura:	Gładkie/ 223
Wymiary:	45 x 2,0 mm 54 x 2,0 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure



---

# RAUKANTEX INSPIRATION

Obrzeża akcentujące

---







Linia produktowa RAUKANTEX inspiration sprawia, że obrzeże staje się wyjątkowym i wyróżniającym się elementem mebla.



Tworzywo:	PP
Stopień połysku:	8
Rodzaj lakieru:	satynowy mat
Struktura:	228, 282, 288, 300
Wymiary:	43 x 1,5 mm 54 x 1,5 mm



Dostępne jako RAUKANTEX pure, plus und pro



# OBRZEŻA RAUKANTEX

## Rodzaje lakierów i struktur

Rodzaje lakieru	Struktury		
Lakier szlachetny mat <6	01	186	300
Lakier super mat <6	162	14/414	164
Lakier mat 8	06	142	33
Satynowy mat 8	08/408	147	34
Bez lakieru 10	09	170	35
Lakier specjalny 15	151	172	36
Lakier specjalny 20	105	18	37
Lakier specjalny 25	117	20/420	Struktura lakieru LPE05
Lakier standard 29	120	228	Bez lakieru
Lakier specjalny 40	125	23/423	
Lakier wysoki połysk 75	13	282	
Lakier super wysoki połysk >85	131	288	
Mirror Gloss >85			Struktury PMMA 221 i 223 zostały wykonane od tyłu.

W tej technologii druku nie ma możliwości przedstawienia powierzchni (struktur i rodzajów lakieru) w sposób odpowiadający rzeczywistości. Możliwe są różnice w stosunku do oryginału.

# OBRZEŻA RAUKANTEX

## Przegląd



PP

### Polipropylen

Ekologiczny

ABS

### Akrylonitryl-butadien-styren

Odporny na uderzenia i poddający się recyklingowi

PMMA

### Polimetakrylan metylu

Efekt głębi jak w prawdziwym szkle

Cechy poszczególnych tworzyw i wskazówki dotyczące ich obróbki znajdziecie na stronie:



[www.rehau.com/schreiner-downloads](http://www.rehau.com/schreiner-downloads)

### Recycling

Nasze obrzeża mogą być oczywiście podane recyklingowi. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o realizowanych przez nas koncepcjach odbioru produktów do recyklingu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Techniczno-Handlowym REHAU.



# NARZĘDZIA DO OBRÓBKI OBRZEŻY

## Krok po kroku ku doskonałemu obrzeżu

### Przyciąć równo z blatem



#### Obcinarka RAUKANTEX

art. nr 12478271001

Obcinarka RAUKANTEX umożliwia przycięcie wystających dolnych i górnych krawędzi obrzeży na prostych i na łukach.

#### Dane techniczne

Szerokość obrzeża: 19 – 45 mm  
Grubość obrzeża: maks. 2 mm

#### Zestaw obejmuje:

art. nr 12469231001 z obcinarką, strugiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz cykliną 2 mm

### Wykonać łuk



#### Strug wewnętrzny RAUKANTEX

art. nr 12883191001

Strug wewnętrzny REHAU służy do zaokrąglania krawędzi blatu na łukach wewnętrznych.

#### Dane techniczne

Szerokość obrzeża: bez ograniczeń  
Grubość obrzeża: 2 mm lub 3 mm (zależnie od zastosowanej cykliny)

#### Zestaw obejmuje:

art. nr 12469231001 z obcinarką, strugiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz cykliną 2 mm



#### Strug zewnętrzny RAUKANTEX

art. nr 12883181001

Strug zewnętrzny REHAU służy do zaokrąglania krawędzi blatu na prostych i łukach zewnętrznych.

#### Dane techniczne

Szerokość obrzeża: bez ograniczeń  
Grubość obrzeża: 2 mm lub 3 mm (zależnie od zastosowanej cykliny)

#### Zestaw obejmuje:

art. nr 12469231001 z obcinarką, strugiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz cykliną 2 mm

## Szlifowanie i polerowanie



### Szczoteczka polerska RAUKANTEX

art. nr 12300791001

Dzięki zastosowaniu specjalnej kombinacji włókien sialowych szczoteczka polerska RAUKANTEX umożliwia wygładzenie obrzeża i usunięcie śladów powstałych podczas obróbki.



### Wałek listkowy RAUKANTEX

art. nr 12780461001

Wałek listkowy RAUKANTEX stosuje się w razie potrzeby wyrównania lub zaokrąglenia ostrych krawędzi. Wałek listkowy można zamocować w dowolnej wiertarce.

## Usunąć folię zabezpieczającą



### Klocek do usuwania folii RAUKANTEX i RAUKANTEX mini

art. nr 12135621001 oraz art. nr 13201351001

Klocek do usuwania folii RAUKANTEX umożliwia szybkie i precyzyjne usunięcie folii ochronnej.

---

# INFORMACJE DLA FIRM STOLARSKICH

## Twój adres w sieci

---

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje o produktach, narzędzia online i rozwiązania związane z wykończeniem wnętrza: [www.rehau.pl/stolarz](http://www.rehau.pl/stolarz)

Pieczętka przedstawiciela:

[www.rehau.pl/stolarz](http://www.rehau.pl/stolarz)  
[www.rehau.pl/meble](http://www.rehau.pl/meble)

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.

Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej - oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i wypracowanych standardach i udzielane jest zgodnie z najlepszą wiedzą. Zakres zastosowania produktów REHAU jest ostatecznie i wyczerpująco opisany w informacji technicznej o danym produkcie. Obowiązująca aktualna wersja dostępna jest w internecie na stronie [www.rehau.com/TI](http://www.rehau.com/TI). Zastosowanie, przeznaczenie i przetwarzanie naszych produktów wykracza poza nasze możliwości kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/użytkownika/przetwórcy. Jeżeli jednak dojdzie do odpowiedzialności cywilnej, to podlega ona wyłącznie naszym warunkom dostawy i płatności, które są dostępne na stronie [www.rehau.com/conditions](http://www.rehau.com/conditions), o ile nie było innych ustaleń pisemnych z REHAU. Dotyczy to również ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym rękojmia odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z naszą specyfikacją. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

© REHAU Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 1a  
62-081 Przeźmieowo  
[www.rehau.pl](http://www.rehau.pl)

Zastrzegamy sobie  
prawo do zmian  
technicznych.

M01709 PL 07.2019