

**Engineering progress
Enhancing lives**

Jakość. Innowacje. Polimery.

Bezspoinowe obrzeża RAUKANTEX pro
do drzwi wewnętrznych



Jakość. Innowacje. Polimery.

Bezspoinowe obrzeże RAUKANTEX pro do drzwi wewnętrznych

Drzwi wykończone bezspoinowymi obrzeżami wyróżniają się trwałością, niezwykłą wytrzymałością, łatwością czyszczenia, łagodnym zaokrągleniem krawędzi po obu stronach płyty drzwiowej i atrakcyjnym wyglądem.

Poznaj zupełnie nowy poziom jakości drzwi wewnętrznych:



- **Duża odporność na uderzenia**, a dzięki temu mniejsze ryzyko uszkodzenia płyty drzwiowej i dłuższa żywotność drzwi.



- **Proste czyszczenie.** Jednorodna powłoka stanowi zabezpieczenie przed wilgocią i jest odporna na działanie agresywnych środków czyszczących. Usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń przy pomocy zwykłych środków czyszczących dostępnych w handlu nie stanowi żadnego problemu.



- **Trwale atrakcyjny wygląd** dzięki połączeniu w technologii bezspoinowej bez stosowania kleju (brak zabrudzonych spoin).




- **Mniejsze ryzyko skaleczenia** dzięki zaokrąglonym krawędziom po obydwu stronach płyty drzwiowej. Bezpieczny promień zaokrąglenia krawędzi płyty drzwiowej zgodnie z DIN EN 527-2.



- **Wysoka odporność na promieniowanie UV i światłotrwałość** (poziom 6-8 w skali niebieskiej), szczególnie w przypadku obrzeży PP. Obrzeża nie żółkną nawet po dłuższym czasie – światłoodporność w oparciu o normę EN ISO 4892-1 (ocena wg skali niebieskiej EN ISO 105-B02). Powierzchnia obrzeża pokryta lakierem UV gwarantuje długotrwałą ochronę i łatwość czyszczenia.

**Bez
kleju.
Bez
spoin.**

W stolarce budowlanej obrzeża bezspoinowe znalazły najpierw zastosowanie w drzwiach i ościeżnicach bezprzylgowych. Obecnie możliwe jest również wykończenie obrzeżem bezspoinowym przyłgi drzwiowej. Specjalnie w tym celu REHAU opracował nową linię produktów, opartą na sprawdzonych obrzeżach RAUKANTEX pro, w której zastosowano warstwę funkcyjną zapewniającą połączenie z najróżniejszymi materiałami.




Bezspoinowe obrzeże: jednorodna powłoka obrzeża płyty drzwiowej



Możliwości zastosowania obrzeży bezpoinowych RAUKANTEX pro są tak różne, jak dostępne wzory.

- Mieszkania
- Przedszkola
- Szkoły
- Szpitale
- Pokoje hotelowe
- Schroniska
- Budynki użyteczności publicznej
- Biura
- Koszary



Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych o produkcie, dostępnych na stronie www.rehau.com/ti. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.

© REHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1a
62-081 Przeźmierowo

M40751 PL 12.2020