

Engineering progress

Die Liebe zum Detail ist ein wichtiges Argument bei der Küchengestaltung. Vorbei sind die Zeiten, in denen mehrere Komponenten in unterschiedlichen Oberflächen mühsam aufeinander abgestimmt werden mussten. In Aluminium oder der exklusiven Edelstahloptik sorgt REHAU für Wertigkeit rund um den Rollladen, die Wange, die Arbeitsplatte, die Nische, den Korpus und den Sockel. Hier gilt: Das Beste aus zwei Welten. Funktionalität und Verarbeitbarkeit des Polymers trifft auf Designanspruch und Haptik von Aluminium.









Die Basis für modernes Küchendesign bilden unsere RAUBASE Sockelsysteme.

Bestehend aus Sockelblenden, Eckprofilen, Außen- und Innenecken, Verbindern, Endkappen sowie Sockeldichtprofilen, sind sie funktionale und gleichzeitig dekorative Elemente in jeder Küche.

Apropos dekorativ, inzwischen gibt es 6 aktuelle Dekore, die schnell und in kleinen Mengen abgerufen werden können!

Inhalt

01	Ihre Vorteile im Überblick	S. 09
02	Systemübersicht	
	RAUBASE Sockelblende 100	S. 10
	RAUBASE Sockelblende 120	S. 12
	RAUBASE Sockelblende 150	S. 14
03	Zubehör	S. 16
	REHAU Metall-Blendenklammer	S. 16
	REHAU Sockeldichtprofile	S. 17
04	Farb-Überblick	S. 18
	District Complete	







01 Ihre Vorteile

Bereits mehr als 15 Jahre bilden RAUBASE Sockelsysteme die Basis im modernen Küchendesign.



Universal-Metall-Blendenklammer

zur schnellen und einfachen Besfestigung



Wasserdicht

Dichtlippe als verlässlicher Puffer gegen Feuchtigkeit und Schmutz



3 Nennhöhen


abgestimmt auf das Küchendesign 100, 120, 150 mm


02 Systemübersicht

Das RAUBASE Sortiment gliedert sich in 2 Varianten. RAUBASE inition ist für die tägliche Belastung im Familienhaushalt entwickelt. Sicher und stabil im Einsatz lässt sie sich darüber hinaus einfach und intuitiv verarbeiten. Unsere Premium-Sockelblende RAUBASE pro überzeugt nicht nur mit zusätzlicher Stabilität und Stärke, sie sorgt vor allem für eine überzeugende Optik bis ins Detail. Denn die unsichtbare Dichtlippe sowie die optimierte Oberfläche erzeugen ein noch angenehmeres, einheitliches Gesamtbild.

RAUBASE inition Sockelblende 100

MatNr.	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13352261019	Alu glatt	2619L
13352261020	Alu gebürstet	2620L
13352261021	Edelstahl gebürstet	2621L
13352261022	Silber	2622L
13352261023	Weiß	2623L
13352261024	Schwarz	2624L






RAUBASE pro Sockelblende 100


MatNr.	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13471621019	Alu glatt	2619L
13471621020	Alu gebürstet	2620L
13471621021	Edelstahl gebürstet	2621L
13471621022	Silber	2622L
13471621023	Weiß	2623L
13471621024	Schwarz	2624L

Lieferaufmachung: jeweils 15 Längen à 4 m im Karton



Formteile

Sowohl bei RAUBASE inition als auch bei RAUBASE pro sind alle Formteile im optimalen Farbverbund erhältlich.




1 Endkappe rechts / links	2 AE / IE 90°	3 Verbinder	4 Verbinder flexibel (90°-180°)	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13471821019	13352311019	13471811019	13352351019	Alu glatt	2619L
13471821020	13352311020	13471811020	13352351020	Alu gebürstet	2620L
13471821021	13352311021	13471811021	13352351021	Edelstahl gebürstet	2621L
13471821022	13352311022	13471811022	13352351022	Silber	2622L
13471821023	13352311023	13471811023	13352351023	Weiß	2623L
13471821024	13352311024	13471811024	13352351024	Schwarz	2624L


Lieferaufmachung: jeweils 50 Stück im Karton

Profilquerschnitte

RAUBASE inition Sockelblende 100




RAUBASE pro Sockelblende 100



RAUBASE inition Sockelblende 120

MatNr. Bezeichnung		Dekor-Nr.
13440191019	Alu glatt	2619L
13440191020	Alu gebürstet	2620L
13440191021	Edelstahl gebürstet	2621L


Lieferaufmachung: jeweils 15 Längen à 4 m im Karton




RAUBASE pro Sockelblende 120

MatNr.	Nr. Bezeichnung	
13471631019	Alu glatt	2619L
13471631020	Alu gebürstet	2620L
13471631021	Edelstahl gebürstet	2621L

Lieferaufmachung: jeweils 15 Längen à 4 m im Karton



Formteile




1 Endkappe rechts / links	2 AE / IE 90°	3 Verbinder	4 Verbinder flexibel (90°-180°)	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13471831019	13440231019	13440251019	13471791019	Alu glatt	2619L
13471831020	13440231020	13440251020	13471791020	Alu gebürstet	2620L
13471831021	13440231021	13440251021	13471791021	Edelstahl gebürstet	2621L


Lieferaufmachung: jeweils 50 Stück im Karton

Profilquerschnitte

RAUBASE inition Sockelblende 120



RAUBASE pro Sockelblende 120



RAUBASE inition Sockelblende 150

MatNr.	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13352271019	Alu glatt	2619L
13352271020	Alu gebürstet	2620L
13352271021	Edelstahl gebürstet	2621L
13352271022	Silber	2622L
13352271023	Weiß	2623L
13352271024	Schwarz	2624L






RAUBASE pro Sockelblende 150

MatNr.	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13471641019	Alu glatt	2619L
13471641020	Alu gebürstet	2620L
13471641021	Edelstahl gebürstet	2621L
13471641022	Silber	2622L
13471641023	Weiß	2623L
13471641024	Schwarz	2624L

Lieferaufmachung: jeweils 15 Längen à 4 m im Karton



Formteile




1 Endkappe rechts / links	2 AE/IE90°	3 Verbinder	4 Verbinder flexibel (90°-135°)	Bezeichnung	Dekor-Nr.
13471841019	13352321019	13440261019	13352381019	Alu glatt	2619L
13471841020	13352321020	13440261020	13352381020	Alu gebürstet	2620L
13471841021	13352321021	13440261021	13352381021	Edelstahl gebürstet	2621L
13471841022	13352321022	13440261022	13352381022	Silber	2622L
13471841023	13352321023	13440261023	13352381023	Weiß	2623L
13471841024	13352321024	13440261024	13352381024	Schwarz	2624L


Lieferaufmachung: jeweils 50 Stück im Karton

Profilquerschnitte

RAUBASE inition Sockelblende 150



RAUBASE pro Sockelblende 150



03 Zubehör

REHAU Metall-Blendenklammer

Vorteile

- Ein genaues und zeitaufwändiges Justieren der Befestigungselemente zu den Sockelfüßen entfällt.
- Durch die Andruckkraft der Befestigungsklammer aus Federstahl ist immer ein optimaler Druck auf die Dichtlippe der Sockelblende gewährleistet.

Hinweis

Bei der Verwendung der Befestigungsklammer ist ein Spalt zwischen Blendenoberkante und Unterboden von min. 3 mm bis max. 15 mm erforderlich.







MatNr.	Werkstoff	Farbe	REHAU Dekor-Nr.	Ausführung	Lieferaufmachung
13558601001	Stahl	silber	-	Blendenklammer	20 Stück im Karton

REHAU Sockeldichtprofile*


- Schützt die Sockelblende aus Holzwerkstoff vor Feuchtigkeit
- dezentes Erscheinungsbild durch transluzentes Material



MatNr.	Werkstoff	Farbe	REHAU Dekor-Nr.	Ausführung	Lieferaufmachung
16326061100	PP/PE	transluzent	90002	Sockeldichtprofil 13 mm	907 m im Karton
16367551100	PP/PE	transluzent	90002	Sockeldichtprofil 16 mm	780 m im Karton
16219741005	PP/PE	transluzent	90002	Sockeldichtprofil 19 mm	650 m im Karton

^{*} Sockeldichtprofile in anderen Materialien und Größen auf Anfrage lieferbar.


04 Farb-Überblick






2619L Alu glatt


2620L Alu gebürstet








2622L Silber








2624L Schwarz

05 Digitale Services

Entdecken Sie umfangreiche Produktinformationen, Online-Tools und Services rund um den Innenausbau.



REHAU ist der Servicepartner für den Handel und Innenausbau. Entdecken Sie hilfreiche Online-Tools und Services: Sie suchen die passende Kante zur Platte? Sie wollen einen Rollladenschrank bauen? Sie sind auf der Suche nach hochwertigen Fronten?

Unsere Konfiguratoren für Rollladen und Fronten ab Stückzahl 1 sind die Lösung. Diese und noch weitere Highlights erwarten Sie im REHAU Portal für Schreiner und Innenausbauer. Ihr Händler in Ihrer Nähe wird Sie gerne dazu beraten!

www.rehau.com/innenausbau

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verzeheiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

© REHAU Industries SE & Co. KG Rheniumhaus 95111 Rehau

www.rehau.de/standorte M63100 DE 05.2022