



# RAUVISIO brilliant SR

## Intensive Farbbrillanz und außergewöhnliche Langlebigkeit Intensive color vibrancy and exceptional durability

Die satte Farbtiefe unterscheidet sich von normalen hochwertigen lackierten Flächen und sorgt so für mehr Lebendigkeit in Ihrem Projekt. Die Hardcoatbeschichtung macht RAUVISIO brilliant SR besonders widerstandsfähig und glänzt im Alltag mit noch höherer Kratzbeständigkeit sowie größerer Beständigkeit gegen Chemikalien.

The rich color depth differs from normal high-quality lacquered surfaces, adding more vibrancy to your project. The hard coating makes RAUVISIO brilliant SR particularly resistant to everyday use, with even higher scratch resistance and greater resistance to chemicals.

### Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance



Hohe Kratzbeständigkeit High scratch resistance



Ausgezeichnete Oberflächenruhe Excellent surface smoothness (high-gloss)



Anti-Fingerprint Anti-fingerprint (matt)



Farb- und UV-stabil Color- and UV-resistant



Hohe Chemikalienbeständigkeit High resistance to chemicals



Bearbeitbar mit Holzbearbeitungstools Can be worked on with standard woodworking



#### Garantiert nachhaltig / Sustainability guaranteed

Unsere RAUVISIO brilliant Produkte erfüllen die PEFC-durchgängige Lieferkette nachhaltiger Forstwirtschaft. Our RAUVISIO brilliant products fulfil PEFC criteria for a sustainable supply chain for forest products.




#### RAUVISIO brilliant SR

Titanio metallic

high gloss 2102L

matt 2105L



Verpresste Komponenten / Pressed boards

2.800 x 1.300 x 17,0/19,0 mm

Gabbiano metallic

high gloss 6339B

matt 1900L

**Bigio metallic** high gloss 6340B

matt 1899L

Zeitlos. Schön. Ein Leben lang.

Timeless. Beautiful. For a lifetime.













Maßindividuelle Fronten mit passender Nullfugenkante einfach und schnell online geplant mit dem REHAU Oberflächenkonfigurator.

REHAU's surface configurator makes it quick and easy to plan customized fronts with matching zero joint edgebands online.

www.rehau.com/boards

Mehr Informationen erhalten Sie unter More information can be found at www.rehau.com/rauvisio

 ${\it Unverbind liches\ Muster.\ Abweichungen\ vorbehalten.}$ 

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter www.rehau.com/ti einsehbar sind. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Non-binding sample. Subject to variations.

Please observe the relevant technical product information, which can be obtained online at www.rehau.com/ti. Subject to technical changes.

This document is protected by copyright. All rights based on this are reserved. No part of this publication may be translated, reproduced or transmitted in any form or by any similar means, electronic or mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a data retrieval system.

© REHAU Industries SE & Co. KG Helmut-Wagner-Straße 1 D-95111 Rehau Germany

> Mat. No. 13425771002 002951 DE,EN 02.2025