

**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **Rollladen aus Echtglas**

Stauraum im edlen Gewand –  
RAUVOLET vetro-line

[www.rehau.de/rauvolet](http://www.rehau.de/rauvolet)



Faszinierende Glasreflexe  
treffen auf filigranes Design.  
RAUVOLET vetro-line bringt  
das klassische Material  
Echtglas in den Stauraum.

Eine starke Mischung für die moderne  
Inneneinrichtung, egal ob Küche,  
Wohnzimmer oder auch im Ladenbau.



© by courtesy of Enx kitchen

# Echtglas im Rolladen

Glas ist ein fester Bestandteil des Innenausbaus. Durch seine einzigartige Interaktion mit Licht, die angenehme, kühle Haptik und nicht zuletzt das Spiel mit der Transparenz ermöglicht das Material ganz eigene Designlösungen.

Mit RAUVOLET vetro-line bringen Sie all diese Vorteile in den Stauraum und kombinieren so Funktionalität, Haptik und Optik zu einer hochwertigen Einheit. Mit seinen 50 Millimeter breiten Lamellen aus Einscheibensicherheitsglas schafft RAUVOLET vetro-line eine harmonische und flächige Front.




## Produktvorteile


- **Farblich abgestimmter Glasgriff**  
sorgt für eine harmonische Gesamtwirkung
- **Filigranes Design**  
durch reduzierte Breiten der Führungsschiene
- **Flächenbündiger Glasrolladen**  
für anmutende Innengestaltung
- **Lamellen aus Echtglas**  
sorgen für eine hochwertige Optik bei gleichzeitig hoher Belastungsstabilität
- **Einfacher Einbau**  
dank Kassettenlösung „Plug & Play“

# Lieferprogramm

Verfügbare Farben direkt ab Lager:



satinato\*



schwarz



weiss



rauch\*



## Kassette inkl. Glasgriff

	Abmessung	Mat.-Nr.	satinato	schwarz	weiß	rauch
16 mm	600x1000	1705614	1004	1002	1003	1006
	600x1500	1705615	1004	1002	1003	1006
	900x1000	1705616	1004	1002	1003	1006
	900x1500	1705617	1004	1002	1003	1006
18/19 mm	600x1000	1705618	1004	1002	1003	1006
	600x1500	1705619	1004	1002	1003	1006
	900x1000	1705621	1004	1002	1003	1006
	900x1500	1705622	1004	1002	1003	1006

## Zubehör (Lisene, Führungsschiene, Endkappen)

	Abmessung	Mat.-Nr.	Aluminium	Edelstahl	Onyx schwarz
16 mm	600x1000	1705144	1001	1002	1006
	600x1500	1705145	1001	1002	1006
	900x1000	1705146	1001	1002	1006
	900x1500	1705148	1001	1002	1006
18/19 mm	600x1000	1705139	1001	1002	1006
	600x1500	1705141	1001	1002	1006
	900x1000	1705142	1001	1002	1006
	900x1500	1705143	1001	1002	1006

### Einbautiefe

min. 296 mm

### Einbauhöhe (einschl. Oberboden)

bis 1000 mm: 173 mm

bis 1500 mm: 216 mm

Jetzt ab Stückzahl 1 bestellen im REHAU Rollladenkonfigurator:

[www.rehau.com/rolladenkonfigurator](http://www.rehau.com/rolladenkonfigurator)

\*mit seitl. Punkteraster



Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter [www.rehau.com/TI](http://www.rehau.com/TI) einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter [www.rehau.com/conditions](http://www.rehau.com/conditions), soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

[www.rehau.de/verkaufsrueros](http://www.rehau.de/verkaufsrueros)

© REHAU Industries SE & Co. KG  
Rheniumhaus  
95111 Rehau

R05800 04.2022