



Engineering progress
Enhancing lives*

Systèmes de plinthe RAUBASE

La base pour des cuisines modernes
www.rehau.com



* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

Engineering progress

L'amour du détail est un argument de poids lors de l'aménagement d'une cuisine. L'époque où l'on devait péniblement assortir plusieurs composants les uns aux autres est désormais révolue grâce aux systèmes de plinthes pour cuisine RAUBASE. L'aluminium ou l'aspect acier inox exclusifs subliment vos rideaux d'armoire, montants, plans de travail, niches, façades et plinthes. Polymère ou aluminium ? REHAU a pris le parti d'utiliser le meilleur des deux : fonctionnalité, facilité de mise en œuvre du polymère, design, toucher de l'aluminium.



Enhancing lives

A man with a beard, wearing a light blue shirt and jeans, is sitting on a brown shaggy rug. He is smiling and hugging a large brown and white speckled dog. The background is a modern kitchen with dark grey cabinets and a white countertop. A chrome faucet and a digital display are visible on the counter. The text "Encourager la créativité, créer des lieux où il fait bon vivre" is overlaid on the image.

**Encourager la créativité,
créer des lieux où il fait
bon vivre**



Nos systèmes de plinthes RAUBASE : la base pour la conception de cuisines modernes.

Composés de plinthes, de profilés d'angle, d'angles intérieurs et extérieurs, de raccords, d'embouts et de profilés d'étanchéité, ces systèmes proposent des éléments à la fois fonctionnels et décoratifs pour toutes les cuisines.


Les profilés sont disponibles rapidement et en petites quantités dans 6 coloris modernes !

Table des matières

01	Vos avantages en un coup d'œil	p. 09
02	Aperçu du système	
	RAUBASE Plinthe 100	p. 10
	RAUBASE Plinthe 120	p. 12
	RAUBASE Plinthe 150	p. 14
03	Accessoires	p. 16
	Agrafe métallique REHAU	p. 16
	Profilé d'étanchéité REHAU	p. 17
04	Coloris	p. 18
05	Services numériques	p. 19







01 Vos avantages

Depuis plus de 15 ans, les systèmes de plinthes RAUBASE participent à la conception de cuisines modernes.



Agrafe métallique universelle

pour une fixation simple et rapide



Étanchéité

Lèvre d'étanchéité comme barrière contre l'humidité et les salissures.



3 hauteurs

adaptées au design de toutes les cuisines : 100, 120, 150 mm


02 Aperçu du système

La gamme RAUBASE est divisée en 2 variantes. RAUBASE inition est conçu pour un usage quotidien. Elle est de plus sûre, stable à l'usage et facile à mettre en œuvre. La variante RAUBASE pro, elle, est une plinthe haut de gamme qui impressionne non seulement par sa stabilité et sa résistance supplémentaires, mais assure également un visuel élégant jusque dans les moindres détails. En effet, la lèvres d'étanchéité invisible et la surface optimisée créent un aspect global uniforme et épuré.

RAUBASE inition Plinthe 100

N° art.	Coloris	N° de décor
13352261019	Alu lisse	2619L
13352261020	Alu brossé	2620L
13352261021	Acier inoxydable brossé	2621L
13352261022	Argent	2622L
13352261023	Blanc	2623L
13352261024	Noir	2624L


Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton



RAUBASE pro Plinthe 100


N° art.	Coloris	N° de décor
13471621019	Alu lisse	2619L
13471621020	Alu brossé	2620L
13471621021	Acier inoxydable brossé	2621L
13471621022	Argent	2622L
13471621023	Blanc	2623L
13471621024	Noir	2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton



Pièces moulées / accessoires

Tant pour RAUBASE initiation que pour RAUBASE pro, toutes les pièces moulées (accessoires) sont disponibles dans toute la palette de coloris des plinthes.




1 Embout droit / gauche	2 Angle ext. / intérieur 90°	3 Raccord	4 Raccord flexible (90°-180°)	Coloris	N° de décor
13471821019	13352311019	13471811019	13352351019	Alu lisse	2619L
13471821020	13352311020	13471811020	13352351020	Alu brossé	2620L
13471821021	13352311021	13471811021	13352351021	Acier inoxydable brossé	2621L
13471821022	13352311022	13471811022	13352351022	Argent	2622L
13471821023	13352311023	13471811023	13352351023	Blanc	2623L
13471821024	13352311024	13471811024	13352351024	Noir	2624L


Conditionnement : 50 pièces par carton

Sections transversales des profilés

RAUBASE initiation Plinthe 100



RAUBASE pro Plinthe 100



RAUBASE inition Plinthe 120

N° art.	Coloris	N° de décor
13440191019	Alu lisse	2619L
13440191020	Alu brossé	2620L
13440191021	Acier inoxydable brossé	2621L


Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton




RAUBASE pro Plinthe 120

N° art.	Coloris	N° de décor
13471631019	Alu lisse	2619L
13471631020	Alu brossé	2620L
13471631021	Acier inoxydable brossé	2621L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton



Pièces moulées / accessoires




1 Embout droit / gauche	2 Angle ext. / intérieur 90°	3 Raccord	4 Raccord flexible (90°-180°)	Coloris	N° de décor
13471831019	13440231019	13440251019	13471791019	Alu lisse	2619L
13471831020	13440231020	13440251020	13471791020	Alu brossé	2620L
13471831021	13440231021	13440251021	13471791021	Acier inoxydable brossé	2621L


Conditionnement : 50 pièces par carton

Sections transversales des profilés

RAUBASE inition Plinthe 120



RAUBASE pro Plinthe 120



RAUBASE inition Plinthe 150

N° art.	Coloris	N° de décor
13352271019	Alu lisse	2619L
13352271020	Alu brossé	2620L
13352271021	Acier inoxydable brossé	2621L
13352271022	Argent	2622L
13352271023	Blanc	2623L
13352271024	Noir	2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton




RAUBASE pro Plinthe 150

N° art.	Coloris	N° de décor
13471641019	Alu lisse	2619L
13471641020	Alu brossé	2620L
13471641021	Acier inoxydable brossé	2621L
13471641022	Argent	2622L
13471641023	Blanc	2623L
13471641024	Noir	2624L

Conditionnement : 10 longueurs de 4 m par carton



Pièces moulées / accessoires




1 Embout droit / gauche	2 Angle ext. / intérieur 90°	3 Raccord	4 Raccord flexible (90°-180°)	Coloris	N° de décor
13471841019	13352321019	13440261019	13352381019	Alu lisse	2619L
13471841020	13352321020	13440261020	13352381020	Alu brossé	2620L
13471841021	13352321021	13440261021	13352381021	Acier inoxydable brossé	2621L
13471841022	13352321022	13440261022	13352381022	Argent	2622L
13471841023	13352321023	13440261023	13352381023	Blanc	2623L
13471841024	13352321024	13440261024	13352381024	Noir	2624L


Conditionnement : 50 pièces par carton

Sections transversales des profilés

RAUBASE inition Plinthe 150



RAUBASE pro Plinthe 150



03 Accessoires



Agrafe métallique REHAU

Avantages

- Évite de perdre du temps à ajuster les éléments de fixation par rapport aux pieds de plinthe lors du montage.
- La force de pression de l'agrafe en acier ressort permet de maintenir en permanence une pression optimale sur la lèvre d'étanchéité de la plinthe.

Remarque

Un espacement de 3 à 15 mm entre le chant supérieur de la plinthe et le panneau de fond est nécessaire pour utiliser l'agrafe de fixation.



N° art.	Matériau	Coloris	REHAU N° de décor	Désignation	Conditionnement
13558601001	acier	argent	-	Agrafe	20 pièces par carton

Profilsés d'étanchéité REHAU*


- Protège les plinthes en bois contre l'humidité
- Design discret grâce à la matière translucide




N° art.	Matériau	Coloris	REHAU N° de décor	Type	Conditionnement
16326061100	PP/PE	translucide	90002	Profilé d'étanchéité 13 mm	907 m par carton
16367551100	PP/PE	translucide	90002	Profilé d'étanchéité 16 mm	780 m par carton
16219741005	PP/PE	translucide	90002	Profilé d'étanchéité 19 mm	650 m par carton

* Profilsés d'étanchéité de plinthe disponibles dans d'autres matériaux et dimensions sur demande.

04 Coloris




2619L Alu lisse




2620L Alu brossé




2621L Acier inoxydable brossé



2622L Argent




2623L Blanc



2624L Noir

05 Services numériques

Découvrez une multitude d'informations sur les produits, ainsi que des outils et des services dédiés à l'agencement intérieur.



REHAU est le partenaire de service pour la distribution et l'aménagement intérieur. Découvrez des outils et des services en ligne pratiques : vous cherchez le chant idéal pour un panneau, souhaitez réaliser une armoire à rideau ou des façades de meuble avec des finitions de qualité ? Nos configurateurs pour rideaux

d'armoire et surfaces sont la solution pour les confectionner à l'unité. De nombreuses autres rubriques intéressantes vous attendent sur le portail REHAU pour menuisiers et agencieurs. Demandez conseil au revendeur de votre région !

www.rehau.com/fr-fr/amenagement-interieur

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d'émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d'enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d'expérience, des processus standardisés et les connaissances les plus récentes en la matière. L'utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur www.rehau.com/TI. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application, l'utilisation et la trans-

formation de nos produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci seraient régies exclusivement selon nos conditions de livraison et de paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun accord écrit divergent n'ait été conclu avec REHAU. Cela s'applique également à toutes les réclamations de garantie, étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques.

www.rehau.com/locations

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
D-95111 Rehau

M63100 FR 05.2022