



**Engineering progress
Enhancing lives***

Кухонні плінтуси RAUWALON

Бездоганне з'єднання між стільницями та
стінами. Наша складська програма для
професіоналів

<https://interior.rehau.com/ua-uk/produkty>



*Прискорюємо прогрес.
Покращуємо життя.

Зміст

- 04 Екологічність
- 06 Огляд продукції
- 17 Ваш вибір для оздоблення
- 18 Вказівки щодо обробки та особливості продукту
- 19 Поради з монтажу



Основні характеристики



Понад 800 декорів у нестандартному асортименті та понад 180 стандартних позицій у невеликому пакуванні доступні відразу зі стандартного складу.



REHAU – єдиний виробник, який використовує різні лаки та поверхні для забезпечення найкращого поєднання з декорами стільниць.



Водонепроникність з усіма кухонними плінтусами REHAU



До чотирьох різних стандартних поверхонь. Додаткові нестандартні поверхні, що відповідають стільницям, можуть бути відтворені.



Постійне оновлення нашого стандартного асортименту на основі новітніх колекцій декорів від виробників стільниць



Підходить для різноманітних застосувань, від стельових і підлогових профілів до будинків на колесах

Ваша вигода:

Купуючи у нас крайку та плінтуси RAUWALON обраного декору, ви отримуєте абсолютно ідентичні декоративні принти та поверхні

Нам потрібно поговорити... про екологічність!



«Оскільки це сімейний бізнес, екологічність є невід'ємною частиною нашої ДНК. Від самого початку ми мислили категоріями поколінь, а не квартальних результатів». – Д-р Вайт Вагнер, президент групи компаній REHAU

Ресурси мають цінність – і до них слід ставитися як до таких

Так звана лінійна економіка працює за принципом «взяти - зробити - викинути». Це означає, що сировина переробляється в продукти, які просто утилізуються в кінці їх життєвого циклу. Це призводить до знищення багатьох цінних (і обмежених) сировинних ресурсів, які насправді можна було б переробити.

Час переосмислити: циркулярна економіка в REHAU

Протягом багатьох років компанія REHAU активно впроваджує підхід так званої циркулярної економіки. Наші власні можливості переробки та масштабні інвестиції спрямовані на те, щоб гарантувати, що після того, як продукт був виготовлений, він залишався в матеріальному циклі якомога довше – не створюючи додаткових відходів.

Промування циркулярної економіки

Маючи традиції відповідального сімейного бізнесу з інноваційними продуктами та перспективними інвестиціями, компанія REHAU вже багато років виконує основні вимоги екологічного управління. Відвідайте <https://interior.rehau.com/ua-uk/sustainability>, щоб побачити, як ми продовжуємо працювати над збереженням якості життя на нашій планеті для теперішніх і майбутніх поколінь.



Екологічність гарантована

Наші вироби RAUVISIO crystal, brilliant та noir відповідають критеріям PEFC, що передбачають безперервний ланцюг постачання екологічно чистої лісової продукції.



Ми вже змінюємо світ на краще – і це тільки початок



68 %

скорочення викидів CO₂
(Етап 2, 2023 рік у порів-
нянні з 2022 року)



18 %

Рівень переробки у відсотках
від загального тоннажу
(2023)



> 100,000 т

CO₂, заощадженого шляхом
переробки старих вікон
у виробництві вікон (2021)



> 70,000 т

Перероблені постіндустрі-
альні/постспоживчі матеріали
(2023)



65 %

упаковки, виготовленої з
екологічних матеріалів
(2021)



42 %

Скорочення споживання
первинної енергії
(2023 у порівнянні з 2022)



Оптимальне управління сировиною – Кухонні плінтуси RAUWALON

Той, хто мислить раціонально, уникає непотрібного видобутку сировини – це основний принцип стратегії екологічності компанії REHAU. Тому з RAUWALON ми зосереджуємося на переробці вторинної сировини, а не на впровадженні нової сировини в ланцюжок. І нам це вдається: сьогодні плінтуси RAUWALON на понад 80% складаються з відходів наших заводів – матеріали отримують друге життя вже на стадії виробництва. Без шкоди для якості, звісно, це і є екологічне виробництво.

Хочете дізнатися, що ще ми робимо для захисту нашої планети?

Відвідайте наш веб-сайт за адресою <https://interior.rehau.com/ua-uk/sustainability>

Огляд продукції

Обирайте RAUWALON для бездоганного з'єднання між стільницями та стінами. Кухонні плінтуси від REHAU встановлюють стандарти в галузі дизайну, обробки та оздоблення.

Це створює єдність системи та є найпростішим способом забезпечити чіткий перехід між стільницею та задньою стінкою, незалежно від того, чи йдеться про кахельну плитку, чи про нішу для мийки.

Завдяки великому стандартному асортименту ми гарантуємо короткі терміни постачання для невеликих партій замовлень і зберігаємо максимальну гнучкість завдяки широкому вибору форм і декорів профілів.



RAUWALON vario-line

Одна форма і безліч варіантів декоративного оздоблення.

Наш новий стандартний асортимент для всіх ваших потреб у декорі.




Сторінка

08

RAUWALON soft-line

Випукла форма елегантно вписується в кухонний ландшафт та ідеально поєднується з нашим профілем для ніш.

Випукла форма для тих, хто віддає перевагу дуже елегантному профілю.



12

RAUWALON fine-line

Цей профіль забезпечує плавний перехід від стільниці до стіни.

Невеликий ущільнюючий профіль з увігнутою формою.



12

RAUWALON slim-line plus

2-компонентний профіль, що кріпиться гвинтами або клеїться, який ідеально вписується.

Підходить для спеціальних застосувань.



14

Повний асортимент декорів можна завантажити за цим посиланням:

<https://interior.rehau.com/ua-uk/produkty/kuhonni-plintusy>



RAUWALON vario-line

Він просто ідеально вписується в інтер'єр! Профіль RAUWALON vario-line доступний в широкому асортименті декорів, що відповідають актуальним колекціям стільниць таких компаній як Egger, Kronospan і Pfleiderer, які можна отримати прямо зі складу.


> 180
варіантів
декору



Відповідні ущільнювачі та фасонні елементи підбираються до основного відтінку декору, що забезпечує ідеальне поєднання кольорів.

Переваги

- Вибирайте з понад 180 декорів
- Практична кількість закупівлі - 42 м в коробці /одного декору
- швидка доставка





Завжди найновіші декори

Компанія REHAU є надійним партнером меблевої промисловості протягом десятиліть і має тісні зв'язки з провідними світовими виробниками плит. Це дозволяє нам швидко та ефективно додавати нові декори до наших колекцій. Це означає, що у вас завжди є потрібні компоненти в наявності.

Актуальні приклади декорів:



Плита, крайка та плінтус у декорі Kronospan K 107 Дуб Ендгрейн



Плита, крайка та плінтус у декорі
Kronospan 4299 Ательє Темне

Ідеально узгоджена модульна система

Профіль RAUWALON vario-line складається з багатьох точно підігнаних один до одного компонентів.

Сам профіль включає фасонні елементи для внутрішніх і зовнішніх кутів, а також заглушки. Фасонні елементи завжди включаються в замовлення у вигляді практичного готового набору (2 заглушки, 2 внутрішні кути 90 градусів, 1 зовнішній кут 90 градусів і 1 внутрішній кут 135 градусів).



Різноманітність форм з виглядом металу.

Обирайте серед 3 різних форм і отримуйте ту, яка найкраще підходить для вашого проекту.

Ви завжди зможете знайти ідеальний кухонний плінтус з алюмінієвим або нержавіючим покриттям, незалежно від того, чи буде він непомітно увігнутий висотою всього 25 мм, підкреслено випуклий для полегшення очищення в місці переходу до стіни або класичний з кутом 45 градусів – вибір за вами.

Нержавіюча сталь або алюміній



Нержавіюча сталь



Алюміній




Увігнутий з RAUWALON fine-line



Випуклий з RAUWALON soft-line




Ступінчастий з RAUWALON vario-line




RAUWALON soft-line

Завдяки своїй випуклій формі традиційний плінтус RAUWALON soft-line є простим і привабливим рішенням для пристінного ущільнення. Доступний у високоякісному алюмінієвому та нержавіючому виконанні, RAUWALON soft-line - це гарантована сумісність дизайну з іншими системами RAUWALON та продуктами REHAU, що використовують ті самі матеріали для поверхні. Інші варіанти дизайну завжди можливі як нестандартні рішення.



RAUWALON vario-line

Наш універсальний профіль RAUWALON vario-line з бездоганним прямим 45-градусним виглядом створений не лише для ідеальної гармонії з декором поверхні, але й з алюмінієм та нержавійкою демонструє свої сильні сторони. Для ще більшої свободи в декорванні.



RAUWALON fine-line

Стриманий зовнішній вигляд, сміливий ефект: ця витончена, увігнута форма забезпечує елегантні переходи від стільниці до стіни. З точки зору дизайну, тонкий профіль у поєднанні з якістю RAUWALON задовольняє всі побажання. Відповідає всім сучасним тенденціям у дизайні кухонь.



RAUWALON slim-line plus: для ідеальних з'єднань.


Наш найменший пристінний ущільнюючий профіль є високоякісною альтернативою силіконовим з'єднанням. Будь то ванні кімнати, будинки на колесах або спеціальні застосування, ви самі вирішуєте як ви будете працювати з профілем:

Можна приклеїти

на місце завдяки двосторонній клейкій стрічці, що полегшує монтаж, зокрема в домашніх умовах.

Можна прикрутити

для додаткової стабільності, і навіть у випадках з інтенсивним використанням, наприклад, у рекреаційних транспортних засобах.



Найменша
система
пристінних
ущільню-
вачів



Практичний:

Фасонні елементи для кожної зміни напрямку поставляються в 4 кольорах з нашого складу у зручних пакетах.

Ущільнення, з'єднання, створення акцентів

Ідеальна функція ущільнення робить RAUWALON slim-line альтернативою силіконовим з'єднанням. Гнучкість у використанні завдяки наявності 4 різних декорів: нержавіюча сталь, алюміній, чорний і білий.

Ми також пропонуємо RAUWALON slim-line plus довжиною 4,20 м для традиційного монтажу профілю. Стандартна складська програма.

Простий монтаж за 5 кроків:


RAUWALON slim-line plus поставляється відокремленими верхніми та нижніми частинами у вигляді профілів, що формують комплект. Монтаж відбувається однак швидко і просто:



1. Відріжте потрібну довжину



2. Зніміть клейку стрічку



3. Закріпіть на місці для монтажу однією рукою



4. Прикрутіть (шуруп для ДСП з потайною головкою 2,5 x 10) – опціонально




5. Закріпіть кришку



6. Монтаж завершено

Переваги

- Найкомпактніший пристінний ущільнюючий профіль в асортименті RAUWALON
- Дуже міцне кріплення за допомогою шурупів
- Можна встановлювати однією рукою завдяки клейкій стрічці на тильній стороні
- Особливо підходить для дерев'яних основ, ламінату, паркету, корка
- У встановленому вигляді виглядає абсолютно ідентично однокомпонентному профілю
- 100 % придатний для всіх температурних діапазонів і всіх застосувань, що вимагають стабільності





Ваш вибір для оздоблення

RAUWALON від RENAU – це плінтус з різноманітними поверхнями.

Декорована поліпропіленова плівка пропонує різноманітні можливості дизайну і, як наслідок, гарантує максимально можливу гнучкість. Відчуйте ідеальний інтерфейс між пристінним ущільнювачем і крайкою у чотирьох поверхнях:

Типи лаків

Стандартний

Стандартний лак – правильний вибір для більшості декоративних принтів. Наш стандартний лак являє собою найбільш часто використовуване покриття певного рівня глянцею у виробництві стільниць.

Матовий

Матовий лак доповнює більшість дерев'яних покриттів, а також є ідеальним компаньйоном для каменю або фантазійних декоративних принтів.

Суперматовий

Суперматовий лак – це відповідь сучасним тенденціям в декорах. Уявляючи собі цінні породи дерева, суперматовий лак є ідеальним рішенням для недоречного глянцевого ефекту.

Високий глянець

Профілі з таким покриттям ідеально вписуються в світ глянцевого стільниць і фасадів, сприяючи високоякісному зовнішнього вигляду кухні.

Тиснення

Гладке

Гладке покриття можна комбінувати з будь-яким типом стільниці, щоб досягти ідеального поєднання з рівнем блиску поверхні.

Сатинована поверхня

Сатинована поверхня покращує відчуття стільниці. Ще більш точне поєднання з декоративним дизайном стільниці завдяки оптимальному узгодженню якості поверхні. Сатинована поверхня доступна в матовому та суперматовому покритті.



Вибирайте з чотирьох різних типів лаку і двох можливих структур поверхні.

Загальні вказівки щодо обробки RAUWALON

1. Температурна стійкість

Температурна стійкість профільної системи знаходиться в діапазоні від -30 °C до +70 °C. Температура 70 °C може бути перевищена, якщо використовуються варильні панелі з незахищеними газовими конфорками. Безпечна відстань 3 см між заднім краєм каstrулі та переднім краєм пристінного ущільнюючого профілю необхідна для того, щоб гарантувати запобігання термічному пошкодженню WAP при використанні газових варильних панелей.

2. Підготовка поверхонь, що склеюються*

Поверхня, до якої приклеюється, повинна бути сухою і очищеною від пилу та жиру. Неміцні покриття або пористі поверхні повинні бути видалені або затвердіти. Поверхні, що склеюються, слід очистити, використовуючи незабруднену тканину, розчинником, наприклад, бензином, спиртом, ефіром або кетоном.

3. Інструкції з монтажу та обробки

Щоб запобігти утворенню відколів і поганій обробці, профілі повинні акліматизуватися в опалювальному приміщенні протягом щонайменше чотирьох годин перед монтажем. Температура обробки повинна бути в діапазоні 18 °C до 35 °C. Для RAUWALON slim-line plus, будь ласка, використовуйте шурупи для ДСП з потайною головкою 2,5 x 10.

4. Процедура з'єднання*

Оптимальний контактний тиск становить від 10 до 15 Н/см². Це відповідає приблизно 1 – 1,5 кг по відношенню до поверхні великого пальця. Профіль повинен мати тиск в кожній точці, щоб забезпечити повний контакт клейкої стрічки з поверхнею.

5. Остаточна адгезія*

При використанні RAUWALON slim-line остаточне зчеплення відбувається приблизно через 24 години. RAUWALON slim-line plus приклеюється миттєво.

6. Інструкції по догляду та очищенню

Очищайте декоративні дизайнерські поверхні та ущільнювачі за допомогою розчинників, що містяться у звичайних побутових миючих засобах або м'якими засобами для чищення пластику. Якщо необхідно використовувати нерозбавлений засіб для чищення, негайно промийте його чистою водою. Агресивні розчинники такі як розчинник для фарби, ацетон, MCL або MEK заборонені для чищення, оскільки вони можуть пошкодити декоративне оздоблення та матеріали.

7. Зберігання

Профілі повинні бути використані протягом одного року.

* стосується особливо RAUWALON slim-line plus

RAUWALON slim-line plus

Поради з монтажу

- Перед монтажем: підготуйте поверхню, щоб переконатися, що вона є сухою, очищеною від пилу та жиру.
- RAUWALON slim-line необхідно точно розташувати під час встановлення.
- Клейка стрічка спрощує позиціонування і монтаж однією рукою. Вона приклеюється миттєво і може пошкодитися або спричинити пошкодження профілю у разі подальшого переміщення.
- Щоб запобігти небажаному контакту та забрудненню поверхні, що склеюються, слід зняти лише приблизно 50 см захисної плівки для укладання профілю.
- Решту плівки можна видаляти поступово по мірі прикладання профілю.
- Наприклад, при монтажі кута 90°, фасонні елементи, в ідеалі, повинні бути прикладені до профілю до адгезії і встановлені разом з профілем.
- Просто вставте профіль у фасонний елемент під кутом, перевірте розміщення, зніміть захисну плівку і притисніть профіль на місце.

Вказівки щодо обробки для RAUWALON slim-line

Властивості продукту		Підходить для	
Початкова адгезія	● ● ●	Текстиль (наприклад, текстильні шпалери)	● ● ●
Адгезія до гладких поверхонь	● ● ●	Скло/кераміка (наприклад, плитка, дзеркала)	● ● ●
Адгезія до шорстких поверхонь	● ●	Дерево	● ● ●
Стійкість до старіння	● ●	Метал (наприклад, з'єднання з нержавіючої сталі)	● ● ●
Стійкість до атмосферних впливів	● ●	Папір/картон (шпалери)	
Хімічна стійкість	● ●	Пластик: ПВХ, ПК, АБС, ПЕ, ПП	● ●
Остаточна адгезія	● ●	HPL / ДСП з покриттям	● ●
		Гума	● ●
		Пінопласт	●

● ● ● Дуже добре підходить ● ● Підходить ● Не підходить

Цей документ захищений авторським правом. Всі права, що ґрунтуються на цьому документі, захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути перекладена, відтворена або передана в будь-якій формі або будь-якими подібними засобами, електронними чи механічними, фотокопіюванням, записом або іншим чином, або зберігатися в інформаційно-пошукових системах.

Наші усні та письмові поради щодо використання базуються на багаторічному досвіді та стандартних припущеннях і надаються в міру наших знань. Цільове використання виробів REHAU вичерпно описано в технічній інформації про продукцію. Останню версію можна переглянути на сайті www.rehau.com/TL. Ми не можемо контролювати

застосування, використання або переробку виробів. Відповідальність за ці дії повністю покладається на відповідного користувача/обробника. Якщо претензії щодо відповідальності все ж таки виникають, вони повинні регулюються виключно нашими умовами та положеннями, доступними на сайті www.rehau.com/conditions, якщо інше не було узгоджено з REHAU в письмовій формі. Це також стосується всіх гарантійних претензій, при цьому гарантія поширюється на незмінну якість нашої продукції відповідно до наших специфікацій. Можливі технічні зміни.

interior.rehau.com/ua-uk

© ТОВ „РЕХАУ“
вул. Машинобудівників, 1
08162 смт Чабани
(Київська обл.)

M40050 UA 04.2025